

Die J.G.Trampeli-Orgel in Wurzbach

erbaut 1782
restauriert 1998/2000




25 Register verteilt auf 2 Manuale und Pedal

Disposition:

<u>Hauptwerk:</u>		<u>Oberwerk:</u>		<u>Pedal:</u>	
Bordun	16'	Principal Discant	8'	Sub-Baß	16'
Principal	8'	Quintatoena	8'	Violon-Baß	16'
Viola di Gamba	8'	Musicalisch Gedackt	8'	Octaven-Baß	8'
Starkgedackt	8'	Principal	4'	Posaunen-Baß	16'
Octava	4'	Flaut traversiere	4'		
Spitzflöthe	4'	Octava	2'		
Quinta	2 2/3'	Quinta	1 1/3'	<i>Tremulant</i>	
Superoctava	2'	Cornetti 3f.		<i>Schwebung</i>	
Flageolet	1'	Mixtur 3f.	1'	<i>Coppel ins Pedal</i>	
Cornetti 3f.				<i>Calcanten-Ruf</i>	
Mixtur 4f.	1 1/3'			<i>Manuelschiebekoppel II/I</i>	



Erbaut: 1779-1782 von Johann Gottlob Trampeli
Restauriert: 1998-2000 von Rösel & Hercher Orgelbau
Werkanzahl: 2 Manuale C-d''' und Pedal C-c'
Registeranzahl: vierundzwanzig
Stimmtonhöhe: 464 Hertz bei 15° Celsius
Stimmungsart: gleichstufig temperiert
Winddruck: 72 mm WS



Rösel & Hercher Orgelbau
07318 Saalfeld/ Thür., Unterm Breiten Berg 15
Tel.: 03671/33210
Mobil: 0170-4710080
e-mail: r-h.info@roesel-orgelbau.com
homepage: www.roesel-orgelbau.com

